ARMOIRES DE SÉCURITÉ

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES SURE-GRIPMD EX

- Fabrication à double paroi, deux évents, connexions de fils mises à la terre, tablettes ajustables, seuils étanches, portes verrouillables en trois points et pieds de nivellement
- Portes à fermeture et verrouillage automatique lorsqu,un lien fusible fond à 165 °F (74 °C) sous des conditions d'incendie
- Mécanisme de fermeture automatique unique et caché, qui offre un accès sans obstacles au contenu
- Comprend des plateaux en polyéthylène jaunes déposés sur des tablettes en acier galvanisé et une doublure additionnelle en polyéthylène dans le fond du bac de récupération pour résister aux produits chimiques agressifs
- Doublure facile à retirer pour nettoyer rapidement les fuites et écoulements
- Fini à revêtement de poudre d'époxyde cuite à l,intérieur et l'extérieur qui procure une résistance accrue aux produits chimiques
- Comprend: étiquette "Hazardous Keep Fire Away", un paquet de 10 étiquettes spécifiques qui identifie le contenu, à appliquer sur l'armoire selon l'utilisation de celle-ci
- · Homologuées FM, sauf modèle pour comptoir

ARMOIRES DE COMPTOIR & COMPAC

 Les armoires compac et de comptoir vous permettent de personnaliser votre milieu de travail pour profiter au maximum de l'espace disponible

ARMOIRES EMPILABLE

- Conçu pour être placé sur les armoires de sécurité standard de 30 et 45 gallons
- Espace de rangement sécuritaire qui occupe peu d'espace de plancher et qui peut être monté au mur ou sur un comptoir
- · Ne comprend pas de support mural

ARMOIRES ÉTROITE

 Idéal pour les zones à espace de plancher limité ou pour augmenter l'espace de rangement

ARMOIRES SOUS LE COMPTOIR

 Permet le rangement sécuritaire sous l'établi ou comptoir de laboratoire pour un accès facile et rapide











SEL036







No	No fab	Capacité gallons	Tablettes réglables	Nmbre de portes	Dim. ext.						Dim. int.				
modèle					la"	X	p"	x	h"	la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
STANDARD															
SEL025	863028	30	1	2	43	Х	18	Х	44	39 1/2	Х	14.562	Х	39 5/8	
SEL026	864528	45	2	2	43	Х	18	Х	65	39.5	Х	14.562	Х	60 1/2	
SEL027	866028	60	2	2	34	Х	34	Х	65	30 3/4	Х	30.34	Х	60 1/2	
SEL028*	869028	90	2	2	43	X	34	X	65	43	Х	30	Х	60 1/2	
COMPTOIR															
SEL029	860428	4	1	1	17	Х	17	Х	22	13 3/4	Х	13 3/4	Х	18 1/2	
COMPAC															
SEL030	861228	12	1	1	23 1/4	Х	18	Х	35	20	Х	14.562	Х	30 1/2	
SEL031	861528	15	1	1	23 1/4	Х	18	Х	44	20	X	14.562	X	39 5/8	
EMPILABLE															
SEL032	861328	12	0	2	43	Х	18	Х	18	39 1/2	Х	14.562	Х	13	
SEL033	861728	17	1	2	43	Х	18	χ	24	39 1/2	Х	14.562	Х	19 1/2	
ÉTROITE															
SEL034	862228	22	3	1	23 1/4	Х	18	Х	65	20	Х	14.562	Х	60.5	
SEL035	865428	54	3	1	23 1/4	Х	34	Х	65	20	X	30.34	X	60.5	
SOUS LE COMI	PTOIR														
SEL036	862328	22	1	2	35	Х	22	Х	35	31 3/4	Х	18 3/4	Х	27 3/8	•

^{*}Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité